



CA 2014 K R/21030


Set for camera electronic wheel alignment and frame check - PC

Sats för elektronisk hjulinställning och ramdiagnos med kamera - PC

Ausrüstung für elektronische Vermessung von Achsen, Rädern und Rahmen mit Kamera - PC



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT638	13607	1	Steering wheel holder	Rattlås	Lenkradschloss
2	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifrikktionsplatta	Antifrikktionsplatte
3	CA4250	75250	1	System parts	Systemdelar	System-Teile
	TC-361	70009	1	USB cable	USB-sladd	USB-Kabel
	CA1010 B	78453	2	Camera sensor	Kamerasensor	Kamerasensor
	CA1009 A	75642	1	Wireless server	Trådlös mottagare	Empfänger
4	TC-233	75010	1	Reflective targets	Reflekerande måttavlor	Reflektierende Mess-Skalen
	TC-233-10	70032	1	Reflective Target FL	Reflekerande måttavla VF	Reflektierende Mess-Skala LF
	TC-233-20	70033	1	Reflective Target FR	Reflekerande måttavla HF	Reflektierende Mess-Skala RF
	TC-233-30	70034	1	Reflective Target RL	Reflekerande måttavla VB	Reflektierende Mess-Skala LB
	TC-233-40	70035	1	Reflective Target RR	Reflekerande måttavla HB	Reflektierende Mess-Skala RB
5	TC-395	70040	1	Charging cradle	Laddenhet	Ladegerät
6	CA1000	72000	2	Wheel adapter spider 14"-22.5"	Hjuladapter spider 14"-22,5"	Radhalter Spider 14"-22,5"
7	CA1004 K	75006	1	Compact frame gauges	Kompakta mätlinjaler	Kompakte Messlinealen
	CA1004	72004	2	Frame gauge with hangers	Mätlinjal med upphängningsstänger	Messlineal mit Aufhänge-Stange
8	CA TRAILER K	72104	1	Additional kit for trailer and semi-trailer	Tilläggsatts för släp och semi-trailer	Ergänzungssatz für Anhänger und Auflieger
9	CA1106 A	72106A	1	Software, standard, frame check included	Mjukvara, standard, inklusive ramdiagnostik	Software, standard, mit Rahmdiagnostik inkludiert
10	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
11	21165	21165	4	Cover for reflective targets	Skyddspåse till måttavlor	Schutztasche für Mess-Skalen
12	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien



PC-hardware is not included. For the latest PC-requirements please contact your representative.

PC-hårdvara ingår ej. För senaste PC-rekommendation, kontakta Er återförsäljare.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen. Für techn. Anforderungen fragen Sie bitte Ihren Wiederverkäufer.



CA 2011 K R/21031

JOSAM cam-aligner upgrade kit for JOSAM laser AM

JOSAM cam-aligner uppgraderingssats för JOSAM laser AM

JOSAM cam-aligner Upgrade Kit für JOSAM laser AM



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-216	75012	1	Reflective targets	Reflekerande måttavlor	Reflektierende Mess-Skalen
	TC-216-10	70003	1	Reflective Target FL	Reflekerande måttavla VF	Reflektierende Mess-Skala LF
	TC-216-20	70004	1	Reflective Target FR	Reflekerande måttavla HF	Reflektierende Mess-Skala RF
	TC-216-30	70005	1	Reflective Target RL	Reflekerande måttavla VB	Reflektierende Mess-Skala LB
	TC-216-40	70006	1	Reflective Target RR	Reflekerande måttavla HB	Reflektierende Mess-Skala RB
2	CA4250	75250	1	System parts	Systemdelar	System-Teile
	TC-361	70009	1	USB cable	USB-sladd	USB-Kabel
	CA1010 B	78453	2	Camera sensor	Kamerasensor	Kamerasensor
	CA1009 A	75642	1	Wireless server	Trådlös mottagare	Empfänger
3	TC-395	70040	1	Charging cradle	Laddenhät	Ladegerät
4	21165	21165	4	Cover for reflective targets	Skyddspåse till måttavlor	Schutztasche für Mess-Skalen
5	JT638	13607	1	Steering wheel holder	Rattlås	Lenkradschloss
6	CA1106 A	72106A	1	Software, standard, frame check included	Mjukvara, standard, inklusive ramdiagnostik	Software, standard, mit Rahmdiagnostik inkludiert
7	CA1087	72087	1	Case for system parts	Förvaringsväska för systemdelar	Kiste für Systemteile
8	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
9	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien



PC-hardware is not included.
For the latest PC-requirements please contact your representative.

PC-hårdvara ingår ej.
För senaste PC-rekommendation, kontakta Er återförsäljare.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen.
Für techn. Anforderungen fragen Sie bitte Ihren Wiederverkäufer.



CA 2012 K R/21032


JOSAM cam-aligner upgrade kit for JOSAM truckaligner

JOSAM cam-aligner uppgraderingssats för JOSAM truckaligner

JOSAM cam-aligner Upgrade Kit für JOSAM truckaligner



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CA 2011 K R	21031	1	Upgrade kit for Laser AM	Uppgraderingssats för Laser AM	Upgrade kit für Laser AM
2	AM5-1750 A	10586	2	Gauge extension 1750 mm	Mätstång 1750 mm	Mess-Stange 1750 mm
3	AM5-1750 B	10587	2	Gauge extension 1750 mm w. bubble	Mätstång 1750 mm med libell	Mess-Stange 1750 mm mit Libelle
4	TC-12189	70075	2	Axle (Spider version) for JOSAM wheel adapter	Axel (Spider-version) för JOSAM-hjuladapter	Achse (Spider-Version) für JOSAM-Radhalter
5	AM1609	10356	2	Knob	Ratt	Knauf




75675

JOSAM cam-aligner upgrade kit for TruckCam

JOSAM cam-aligner uppgraderingssats för TruckCam

JOSAM cam-aligner Upgrade Kit für TruckCam

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	75675	75675	1	Software upgrade	Mjukvaruuppgradering	Software Upgrade



ADAS calibration and frame measurement functionality included.

The upgrade requires TruckCam camera sensors TC-256 or TC-268.

Funktionalitet för ADAS-kalibrering och rammätning ingår.

Uppgraderingen kräver TruckCam kamera-sensor TC-256 eller TC-268.

Funktionalität für ADAS-Kalibrierung und Rahmenvermessung ist inbegriffen.

TruckCam Kamerasensoren TC-256 oder TC-268 erforderlich.



CA TWIN K R/21033


Additional kit for twin steer

Tilläggsats för dubbelt styrande framaxel

Ergänzungssatz für Doppelte-Steuerung



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifrikektionsplatta	Antifrikektionsplatte
2	CA1000	72000	2	Wheel adapter spider 14"-22.5"	Hjuladapter spider 14"-22,5"	Radhalter Spider 14"-22,5"
3	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe



CA ALU K/72103

Additional kit for aluminium rims

Tilläggsats för aluminiumfälgar

Ergänzungssatz für Aluminium-Felgen

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CA1006	72006	2	Magnet wheel adapter	Magnethjuladapter	Magnetradhalter





CA MULTI K/72108



Additional kit for multi axle roll

Tilläggsats för fleraxelrullning

Ergänzungssatz für Multiachse-Roll



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-416	70044	4	Reference blocks	Referensblock	Referenzblock
2	TC-16776	70114	1	Sticker kit for multi axle roll	Dekalsats för fleraxelrullning	Aufklebersatz für Multiachse-Roll
3	CA1000	72000	2	Wheel adapter spider 14"-22.5"	Hjuladapter spider 14"-22,5"	Radhalter Spider 14"-22,5"
4	CA1107	72107	1	Software add-on for multi axle roll	Mjukvara för fleraxelrullning	Software für Multiachse-Roll



When performing a diagnose on a vehicle with more than two axles, two wheel adapters and two reference blocks per axle are necessary.

Note: The reference blocks will not fit on AM10 A/B.

Om diagnos ska utföras på fordon med mer än två axlar krävs ytterligare två hjuladapterar och två referensblock per axel.

OBS: Referensblocken passar ej på AM10 A/B.

Wenn Sie eine Fahrzeugdiagnose-Vermessung mit mehr als 2 Achsen durchführen wollen, brauchen Sie für jede Achse 2 Radhaltern mit Referenzblöcken.

Hinweis: Die Referenzblocken passen nicht mit AM10 A/B.

CA MULTI K-2/16594


Additional kit for multi axle roll

Tilläggsats för fleraxelrullning

Ergänzungssatz für Multiachse-Roll



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-416	70044	4	Reference blocks	Referensblock	Referenzblock
2	TC-16776	70114	1	Sticker kit for multi axle roll	Dekalsats för fleraxelrullning	Aufklebersatz für Multiachse-Roll
3	CA1107	72107	1	Software add-on for multi axle roll	Mjukvara för fleraxelrullning	Software für Multiachse-Roll






JOSAM cam-aligner - Cabinet for equipment

JOSAM cam-aligner - Skåp för utrustning

JOSAM cam-aligner - Schließfächer für Ausrüstung

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CA2240	73240	1	Cabinet for equipment	Skåp för utrustning	Schließfächer für Ausrüstung
2	CA1120	72120	1	Small cabinet for equipment	Litet skåp för utrustning	Kleine Schließfächer für Ausrüstung



Upper holder for spider wheel adapter for CA1120 & CA2240

Övre hållare för spider hjuladapter för CA1120 & CA2240

Obere Halter für Spider Radhalter für CA1120 & CA2240

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-16324	70113	1	Upper holder for spider wheel adapter (for AM268 non-friction plate)	Övre hållare för spider hjuladapter (till AM268 antifriktionsplatta)	Obere Halter für Spider Radhalter (für AM268 Antifriktionsplatte)
2	TC-18147	74496	1	Upper holder for spider wheel adapter (for JT295 A turntable with non-friction plate)	Övre hållare för spider hjuladapter (till JT295 A vridplatta med antifriktionsplatta)	Obere Halter für Spider Radhalter (für JT295 A Drehplatte mit Antifriktionsplatte)



Lägg till hållare för extra hjuladapter CA1000/72000.

Add holders for extra wheel adapters CA1000/72000.

Ergänzen Halter für extra Radhalter CA1000/72000.





Lower holder for spider wheel adapter for CA1120 & CA2240

Nedre hållare för spider hjuladapter för CA1120 & CA2240

Niedriger Halter für Spider Radhalter für CA1120 & CA2240

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-16300	70110	1	Lower holder for spider wheel adapter (for AM268 non-friction plate)	Nedre hållare för spider hjuladapter (till AM268 antifrikionsplatta)	Niedriger Halter für Spider Radhalter (für AM268 Antifrikionsplatte)
2	TC-18151	74497	1	Lower holder for spider wheel adapter (for JT295 A turntable with non-friction plate)	Nedre hållare för spider hjuladapter (till JT295 A vridplatta med antifrikionsplatta)	Niedriger Halter für Spider Radhalter (für JT295 A Drehplatte mit Antifrikionsplatte)

1 2



Lägg till hållare för extra hjuladapter CA1000/72000.

Add holders for extra wheel adapters CA1000/72000.

Ergänzen Halter für extra Radhalter CA1000/72000.






CA IFS K R/21035

Additional kit for Individual Front Suspension (IFS)

Tilläggsats för individuell hjulupphängning (IFS)

Ergänzungssatz für vorne Einzelradaufhängung (IFS)

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT295 A	14478	2	Turntable with non-friction plate JT280	Vridplatta med antifriktionsplatta JT280	Drehplatte mit Antifriktionplatte JT280
2	TC-12860	70546	2	Wooden plate for height compensation, 39 mm	Träplatta för höjdkompensation, 39 mm	Holzplatte für die Kompensierung der Höhe, 39 mm
3	JT753	21022	4	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
4	CA1007 A	75641	1	Inclinometer unit	Inklinometerenhet	Inclinometereinheit
5	CA1065	72065	1	Inclinometer bar	Inclinometerstång	Inclinometerstange
6	CA1067	72067	2	Medium magnet hanger for inclinometer kit	Magnethängare, medium, för inclinometerkit	Magnethänger, medium, für Inclinometer-Satz



If the kit is going to be used together with a previously purchased wheel alignment system, make sure that all wireless units are of the same generation.

See the compatibility chart for cameras, inclinometers and servers on page 16.

Om satsen ska användas med ett tidigare inköpt hjulmätsystem, säkerställ att alla trådlösa enheter är av samma generation.

Se kompatibilitetstabellen för kameror, inklinometrar och mottagare på sida 16.

Wenn das Kit zusammen mit einem zuvor gekauften Achsvermessungssystem verwendet werden soll, stellen Sie sicher, dass alle drahtlosen Einheiten derselben Generation angehören.

Siehe Kompatibilitätstabelle für Kameras, Inclinometer und Empfänger auf Seite 16.




CA ANGLE K A/75661

Additional kit for inclinometer

Tilläggsats för inklinometer

Ergänzungssatz für Inclinometer

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CA1007 A	75641	1	Inclinometer unit	Inklinometerenhet	Inclinometereinheit
2	CA1065	72065	1	Inclinometer bar	Inclinometerstång	Inclinometerstange
3	CA1067	72067	2	Medium magnet hanger for inclinometer kit	Magnethängare, medium, för inclinometerkit	Magnethänger, medium, für Inclinometer-Satz



An uneven floor will influence measurements of angles like camber, caster and KPI. By use of the inclinometer kit the cam-aligner system will automatically compensate for all these effects.

Ett ojämnt golv påverkar mätning av vinklar så som camber, caster och KPI. Inclinometersatsen i Cam-alignersystemet kompenserar för dessa effekter.

Ein unebener Boden hat Einfluss auf die Radwinkel von Sturz, Nachlauf und Spreizung. Durch die Benützung des Inclinometers des Cam-Aligners werden die Werte automatisch kompensiert.

If the kit is going to be used together with a previously purchased wheel alignment system, make sure that all wireless units are of the same generation.

See the compatibility chart for cameras, inclinometers and servers on page 16.

Om satsen ska användas med ett tidigare inköpt hjulmätsystem, säkerställ att alla trådlösa enheter är av samma generation.

Se kompatibilitetstabellen för kameror, inklinometrar och mottagare på sida 16.

Wenn das Kit zusammen mit einem zuvor gekauften Achsvermessungssystem verwendet werden soll, stellen Sie sicher, dass alle drahtlosen Einheiten derselben Generation angehören.

Siehe Kompatibilitätstabelle für Kameras, Inclinometer und Empfänger auf Seite 16.



Most buses, coaches and mini buses are built with an integrated body structure design, without a symmetric chassis frame structure. Furthermore, the bodywork of buses and coaches are made of materials like aluminium, plastic and stainless steel. This makes it hard to use magnet adapters. Using the self centering bus adapters solves these problems.

De flesta stadsbussar, långfärdsbussar och minibussar har självbärande karosser. Dessutom förekommer det att karossen är gjord av aluminium, plast eller rostfritt stål, vilket gör det svårt att använda magnetiska upphängare.

Detta kan lösas genom att använda de självcentrerande bussadapterna.

Die meisten Stadt-, Linien- und Minibusse bestehen aus einer Karosseriekonstruktion die nicht wie bei normalen LKW auf einer symmetrischen Rahmenstruktur aufbaut. Der Aufbau besteht häufig aus Aluminium, Plastik oder nichtrostenden Stählen; daher können keine Magnet-Adapter eingesetzt werden. Selbstzentrierende Adapter für Busse lösen diese Probleme.

TC-101-2/70026


Kit with self centering bus adapter

Sats med självcentrerande bussadapter

Selbstzentrierender Adapter für Busse



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-101	–	2	Self centering bus adapter	Självcentrerande bussadapter	Selbstzentrierender Adapter für Busse



TC-111-2/71646


Kit with self centering minibus adapter

Sats med självcentrerande minibussadapter

Selbstzentrierender Adapter für Minibusse



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-111	–	2	Self centering minibus adapter	Självcentrerande minibussadapter	Selbstzentrierender Adapter für Minibusse





CA TRAILER K/72104


Additional kit for trailer and semi-trailer

Tilläggsats för släp och semi-trailer

Ergänzungssatz für Anhänger und Auflieger



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT510	12029	1	Adapter for bumper	Adapter för stötfångare	Adapter für Stossstange
2	JT167	11928	1	Bracket for "king-pin"	Fäste för "king-pin"	Halter für "king-pin"
3	AM48 A	10579	1	Adapter for trailer tow bar	Adapter för släpvagnsögla	Adapter für Zuggabel
4	JT485	12017	2	Stabilizer for JT510 + JT167	Gungskydd för JT510 + JT167	Feststelladapter f. JT510 + JT167
5	JT5-8	12046	2	Hanger 870 mm	Upphängningsstång 870 mm	Aufhänge-Stange 870 mm



CA BUS K/72244


Additional kit for buses — JOSAM cam-aligner

Tilläggsats för bussar — JOSAM cam-aligner

Ergänzungssatz für Busse — JOSAM cam-aligner



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	TC-12278	70473	2	Round bar	Rundstång	Rundstange
2	TC-15439	70693	4	Magnet Bracket	Magnetfäste	Magnethalter
3	TC-15490	70706	4	Vacuum bracket	Sugkopp	Saugteller
4	TC-16456	70844	4	Steel Plate	Stålplatta	Stahlplate
5	TC-16506	70849	2	Joint rail	Skarvskena	Mess-Stangen Verbinder
6	CA1026	72026	4	Gauge extension	Mätstång	Mess-Stange
7	—	21010	1	Tape measure	Måttband	Bandmaß







Recommended accessories (74326)

Rekommenderade tillbehör

Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Qty.	EN	SE	DE
1	AM1622	10360	2	Adapter MAN TGA, Renault D narrow, Iveco Stralis, MB Actros (from 2011) & Antos, Volvo FE	Adapter MAN TGA, Renault D smal, Iveco Stralis, MB Actros (från 2011) & Antos, Volvo FE	Adapter MAN TGA, Renault D schmal, Iveco Stralis, MB Actros (ab 2011) & Antos, Volvo FE
2	AM1780	10439	2	Adapter Volvo FH/FM (to 2011)	Adapter Volvo FH/FM (till 2011)	Adapter Volvo FH/FM (bis 2011)
3	AM1790	10444	2	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 to 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 till 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 bis 2012)
4	AM1854	15167	2	Adapter Volvo FH/FMX/FM, Renault T & T-High	Adapter Volvo FH/FMX/FM, Renault T & T-High	Adapter Volvo FH/FMX/FM, Renault T & T-High
5	AM1861	15658	2	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 from 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 från 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 ab 2012)
6	AM1862	15767	2	Adapter Renault Premium Euro 6	Adapter Renault Premium Euro 6	Adapter Renault Premium Euro 6
7	AM1879	16383	2	Adapter Scania series 4/5/6	Adapter Scania serie 4/5/6	Adapter Scania Serie 4/5/6
8	CA1087	72087	1	Case for system parts	Förvaringsväska för systemdelar	Box für Systemteile
9	16415	16415	1	Demo case for system parts	Demoväska för systemdelar	Demo-Box für Systemteile
10	16416	16416	1	Demo case for wheel adapters	Demoväska för hjuladapterar	Demo-Box für Radhalter
11	16417	16417	1	Demo case for frame gauges	Demoväska för mätlinjaler	Demo-Box für Messlineale
12	21016	21016	1	Demo case for front adapters	Demoväska för frontadapterar	Demo-Box für Frontadapter

Note: Qty = Recommended order quantity / **Obs:** Qty = Rekommenderad orderkvantitet / **Hinweis:** Qty = Empfohlene Bestellmenge





13	AM542	10595	1	Spirit level 1000 mm	Vattenpass 1000 mm	Wasserwaage 1000 mm
14	JT170	11929	2	Magnet hanger	Magnetupphängning	Magnetaufhänger
15	AM1227-1 A	10234	1	Magnet bracket for frame, right	Magnetfäste för ram, höger	Magnethalter für Rahmen, rechts
16	AM1227-2 A	10235	1	Magnet bracket for frame, left	Magnetfäste för ram, vänster	Magnethalter für Rahmen, links
17	TC-1029	71349	2	Magnet bracket for frame gauge	Magnetfäste för mätlinjal	Magnethalter für Messlineal
18	JT119	11903	4	Stabilizer for frame	Gungskydd för ram	Feststelladapter für Rahmen
19	AM325	10530	1	Bar for break pedal	Stötta för bromspedal	Bremspedalfeststeller
20	TC-16118	71550	6	CA1006 extension leg for flat surfaces (three pcs needed for one wheel adapter)	CA1006 förlängningsben för plana ytor (tre ben per hjuladapter behövs)	CA1006 Verlängerung für ebene Oberflächen (drei Stücke per Radhalter erforderlich)
21	CA1243	72243	2	Magnet wheel adapter for flat surfaces	Magnethjuladapter för plana ytor	Magnetradhalter für ebene Flächen
22	CA1034	72034	6	Extension leg for spider wheel adapter 25.5" (three pcs needed for one wheel adapter)	Förlängningsben för spider hjuladapter 25,5" (tre ben per hjuladapter behövs)	Verlängerung für Radhalter Spider (drei Stücke per Radhalter erforderlich)
23	CA1011	16657	2	Spider wheel adapter gripping hook set for aluminium rims	Gripklosats för aluminiumfälgar till Spider hjuladapter	Greifhakensatz für Aluminiumfellen, Radhalter Spider
24	CA1093	72093	2	Extension shaft, frame check	Ramdiagnostikverktyg	Verlängerungsschaft für Rahmendiagnose







Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite









25	21150	21150	1	Case for magnetic wheel adapter	Väska för magnethjuladapter	Box für Magnetradhalter
26	AM268 A	13762	2	Non-friction plate Ø 400 mm	Antifriktionsplatta Ø 400 mm	Antifriktionsplatte Ø 400 mm
27	AM245 A	14475	2	Non-friction plate Ø 500 mm	Antifriktionsplatta Ø 500 mm	Antifriktionsplatte Ø 500 mm
28	JT 295 A	14478	2	Turntable with non-friction plate	Vridplatta med antifriktionsplatta	Drehplatte mit Antifriktionplatte
29	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
30	TC-12860	70546	2	Wooden plate for height compensation	Träplatta för höjdkompensation	Holzplatte für die Kompensierung der Höhe
31	AM585 B	10608	2	Turntable	Vridplatta	Drehplatte
32	AM 800 K	10169	1	Play detector for floor and service pit, 380 V	Speldetektor för golv och service grop, 380 V	Spieldetektor für Boden und Servicegruben, 380 V
33	AM 800 K 115 V	10170	1	Play detector for floor and service pit, 115 V	Speldetektor för golv och service grop, 115 V	Spieldetektor für Boden und Servicegruben, 115 V
34	AM 800 K 230V	14267	1	Play detector for floor and service pit, 230V	Speldetektor för golv och service grop, 230V	Spieldetektor für Boden und Servicegruben, 230V
35	AM 900 K	10172	1	Play detector for service pit, 380 V	Speldetektor för service grop, 380 V	Spieldetektor für Servicegruben, 380 V
36	AM 900 K 115 V	10173	1	Play detector for service pit, 115 V	Speldetektor för service grop, 115 V	Spieldetektor für Servicegruben, 115 V
37	AM 900 K 230V	14268	1	Play detector for service pit, 230V	Speldetektor för service grop, 230V	Spieldetektor für Servicegruben, 230V
38	AM 975 K	10175	1	Mounting kit for AM 800 K/AM 900 K	Monteringssats till AM 800 K/AM 900 K	Montagesatz für AM 800 K/AM 900 K
39	21165	21165	4	Cover for reflective targets	Skyddspåse till måttavlor	Schutztasche für Mess-Skalen
40	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien





Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





41	2MB-KEY	15071	1	Hand tool for tie-rod	Verkt�yg f�r p-stag	Handschl�ssel f�r Spurstange
42	BAT-TRUCK EVO	21229	1	Air impact hammer for tie-rod	Luftdriven slaghammare f. p-stag	Luftgetriebene R�ttler f. Spurstange
43	I-BE57-39	10949	1	Ball joint extractor, 3,3-5,8 ton	St�rledsavdragare, 3,3-5,8 ton	Kugelgelenkabzieher 3,3-5,8 Ton.
44	I-BEU110	21025	1	Ball joint extractor, 11 ton	St�rledsavdragare, 11 ton	Kugelgelenkabzieher 11 Tonnen
45	I-EBH18	10975	1	Hydraulic bushing tool kit	Hydrauliskt bussningsverktyg	Hydr. Werkzeug f�r Buchsen
46	JO 1502 K	11106	1	20 ton C-clamp for spring bolts and bushings	20 ton bygelsats f�r fj�derbultar och bussningar	20 Tonnen B�gel f�r Federbolzen und Buchsen
47	JO 1502 OPT	11107	1	Mandrel set for bushings	Bussningsdornsats	Dorn f�r Buchse
48	I-PH70A-600	21026	1	Hydraulic hand pump	Hydraulisk handpump	Hydr. handbetriebe Pump
49	JO 2160 K	11120	1	Box with shims	L�da med pl�tmellanl�gg	Kiste mit Blechzwischenplatten





Technical information / Teknisk information / Technische Informationen

Description	Specification	Beskrivning	Specifikation	Beschreibung	Spezifikation
Measuring range		Mätområde		Bereich	
Toe	±40 mm/m	Toe	±40 mm/m	Spur	±40 mm/m
Camber	±6°	Camber	±6°	Sturz	±6°
Caster	±20°	Caster	±20°	Nachlauf	±20°
KPI	±20°	KPI	±20°	Spreizung	±20°
Max. turn	65°	Max. hjulutslag	65°	Max. Lenkeinschlag	65°
Measuring accuracy		Mät noggrannhet		Genauigkeit	
Toe	±0,2 mm/m*	Toe	±0,2 mm/m*	Spur	±0,2 mm/m*
Camber	±3 min*	Camber	±3 min*	Sturz	±3 min*
Operational time	14 h**	Drifttid	14 h**	Betriebszeit	14 h**
Charging time	3 h	Laddtid	3 h	Ladezeit	3 h
Computer requirements	See www.josam.se	Krav på datorhårdvara	Se www.josam.se	PC-Anforderungen	Siehe www.josam.se

* For each camera

** On fully charged batteries

* För varje kamera

** Vid fulladdade batterier

* Für jeder Kamera

** Mit vollgeladeten Batterien

Camera, clinometer and communication module compatibility


Wireless units of different generations are not compatible with each other. To identify the generation of a wireless unit, see the unit's nameplate.

Trådlösa enheter ur olika generationer är inte kompatibla med varandra. För att identifiera generationen för en trådlös enhet, se typskylten.

Drahtlose Einheiten verschiedener Generationen sind nicht miteinander kompatibel. Um die Generation einer drahtlosen Einheit zu identifizieren, sehen Sie auf dem Typenschild der Einheit nach.

Generation 1


Article #	Order #	Description #
CA1007	72007	Inclinometer unit
CA ANGLE K	72008	Inclinometer kit
CA1009	72009	Communication module
CA1010	72010	Camera (red)
CA VOLVO	72251	Camera (Volvo)



Generation 1 nameplate

Generation 2 & 3

Article #	Order #	Description #
CA1007 A	75641	Inclinometer unit
CA ANGLE K A	75661	Inclinometer kit
CA1009 A	75642	Communication module
CA1010 A	75640	Camera (red)
CA VOLVO A	75647	Camera (Volvo)
CA1010 B	78453	Camera (red)



Generation 2 nameplate

A generation 2 nameplate is marked with a **ring** in the top right corner.

A generation 3 nameplate is marked with a **dot** in the top right corner.